

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 07.02.2014 17:53

Команда Cobra выпустила FIX для 4.20-4.30 плат для тестирования.

Читать далее

Все, кто просил помощи в решении проблемы с зависанием консоли и многими другими багами, ребята из Cobra, выслали ссылки на FIX. Публикуем для всех наших пользователей инструкцию по установке Cobra FIX и не забываем, что это тестовые файлы!

1. Скачиваем нужный FIX именно для вашей версии платы Cobra ODE:

4.20 QSV (урезанная)

4.20-4.30 для моделей PS3 2K

2. Отключите питание PS3 и подождите пару минут

3. Разархивируйте нужный файл, откройте папку и скопируйте файл ldr.rom на USB флешку формата FAT32

4. Вставьте флешку в адаптер Cobra, подайте питание и убедитесь, что при обновлении на 1 сек. загорелся фиолетовый индикатор.

5. Отключите питание консоли.

6. Удалите с USB флешки файл ldr.rom и запишите файл последней прошивки Cobra ODE mscu.rom

7. Вставьте флешку в адаптер Cobra, подайте питание и убедитесь, что при обновлении на 1 сек. загорелся фиолетовый индикатор.

8. Отключите питание PS3 и подождите пару минут

9. Удалите с флешки файл mscu.rom и запишите fpga1.dat

10. Вставьте флешку в адаптер Cobra, подайте питание и произведите обновление файла FPGA. Если индикатор выключится быстро, то произошла ошибка.

Правильное поведение индикатора:

Мигает красным и фиолетовым непрерывно в течении 2-х минут и потом автоматически выключится.

11. Только, после того, как светодиод перестанет мигать, извлекайте USB флешку из Cobra ODE.

12. Не забудьте удалить файл fpga1.dat, иначе у вас снова произойдёт обновление при включении питания.

13. Отключите питание PS3

14. Вставьте HDD и кабель питания.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно обновите `idr.rom` и `msu.rom` до того, как начнёте фиксить FPGA !!! Это нужно делать каждый раз, перед обновлением файла `fpga1.dat`, чтобы быть уверенным, что ваша Cobra ODE обновлена правильно и полностью. Если вы этого не сделаете, то FIX не сработает и вам придётся всё повторить заново.

Если вы захотите вернуться к исходному файлу FPGA (изначальному), то в пункте 9. скопируйте на флешку файл `fpga1_original.dat`

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 07.02.2014 17:54

Пишем свои коменты. Получилось ли исправить баги?

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан aw328 - 07.02.2014 19:55

На QSV переключатель обязательно должен быть в положении EMU иначе не шьется `fpga1`

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 07.02.2014 21:44

да

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан mikrob2001 - 08.02.2014 13:39

Два часа тестирую, зависания нет. До этого зависала через 25 минут. Надеюсь, что всё будет ОК. Тестирую дальше.

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 08.02.2014 13:46

mikrob2001 писал(а):

Два часа тестирую, зависания нет. До этого зависала через 25 минут. Надеюсь, что всё будет ОК. Тестирую дальше.

спасибо

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан mikrob2001 - 08.02.2014 15:51

три часа в гта5 полёт нормальный. Я рад. Две недели мучений после установки, наконец я закрыл корпус. Что самое интересное со снятой верхней крышкой не висла. Крышку одеваешь 25 минут и зависания. Я думал кобра перегревается, а оказалось дело не в этом, а в прошивке.

Тестирую дальше...

Кстати версию прошивки в кобра менеджере пишет 1.10

И ещё, плату USB сзади я закрепил на термо клей из пистолета. Держится очень хорошо, и в случае чего его можно легко удалить.

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 08.02.2014 16:01

mikrob2001 писал(а):

три часа в гта5 полёт нормальный. Я рад. Две недели мучений после установки, наконец я закрыл корпус. Что самое интересное со снятой верхней крышкой не висла. Крышку одеваешь 25 минут и зависания. Я думал кобра перегревается, а оказалось дело не в этом, а в прошивке.

Тестирую дальше...

Кстати версию прошивки в кобра менеджере пишет 1.10

красава спасибо

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан mikrob2001 - 08.02.2014 16:59

Четыре часа всё ОК. Думаю проблема зависания решена!!! kjljkl

Молодцы кобравцы!!! 0000045

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 08.02.2014 17:58

mikrob2001 писал(а):

Четыре часа всё ОК. Думаю проблема зависания решена!!! kjljkI

Молодцы кобравцы!!! 0000045

о eeeeeeeeeeeeeeeeeee

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан killersam - 11.02.2014 06:11

А это fix подойдет для PS3 3008b (Cobra ODE 4.30a FULL) ?

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 11.02.2014 08:41

killersam писал(а):

А это fix подойдет для PS3 3008b (Cobra ODE 4.30a FULL) ?

да

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан killersam - 11.02.2014 09:27

А какой фикс качать ?

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан TeaT63 - 11.02.2014 19:31

0000034 Всем спасибо!!! До этого питание постоянно отключалось. Дополнительное не помогало ни на фронтальные USB, ни на HDD. COBRA рулит. jdjg

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 11.02.2014 19:32

TeaT63 писал(а):

0000034 Всем спасибо!!! До этого питание постоянно отключалось. Дополнительное не помогало ни на фронтальные USB, ни на HDD. COBRA рулит. jdjg
ок

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан andreyshurygin - 15.02.2014 12:44

у меня v4.30A., после этой прошивки можно будет обновлять super slim по интернет?

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 15.02.2014 13:13

да

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан andreyshurygin - 15.02.2014 14:55

так всё-таки мне ждать MCU v2.0, или после этой прошивки можно из интернета обновляться?

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 15.02.2014 15:21

да

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан swift_shaft - 16.02.2014 09:36

После установки фикса на 4,30A, перестал функционировать BD привод. Пытался вернуться на frga1_original.dat, но при первом шаге фиолетовый лед не загорается на 1 секунду, быстро моргает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 16.02.2014 09:37

swift_shaft писал(а):

После установки фикса на 4,30A, перестал функционировать BD привод. Пытался вернуться на fpga1_original.dat, но при первом шаге фиолетовый лед не загорается на 1 секунду, быстро моргает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

нет. Проверь шлейф

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан swift_shaft - 16.02.2014 09:42

А какой из трех?

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан swift_shaft - 16.02.2014 09:46

У меня PS3 FAT. И еще, при переключении в режим PT, когда подаю питание, приставка включается сама, и не реагирует ни на какие действия.

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 16.02.2014 10:06

swift_shaft писал(а):

У меня PS3 FAT. И еще, при переключении в режим PT, когда подаю питание, приставка включается сама, и не реагирует ни на какие действия.

нужно смотреть тогда. Но может и фатка глючить

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан swift_shaft - 16.02.2014 11:33

Скорее всего Cobra, потому что я ее ставил на 4208, там тоже вылезла ошибка, типа "вставьте следующий диск".

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан pronkov80 - 23.02.2014 10:38

после этой процедуры при запуске кобры появляется ошибка 80010017 в чем может быть дело

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 23.02.2014 10:40

swift_shaft писал(a):

Скорее всего Cobra, потому что я ее ставил на 4208, там тоже вылазила ошибка, типа "вставьте следующий диск".

если на твоей пс3 стоит 4.55 то понятно что не запускается и не будет

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан pronkov80 - 23.02.2014 11:45

нет 4.53

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 23.02.2014 11:47

pronkov80 писал(a):

нет 4.53

ну тогда нужно смотреть что там за проблема у тебя

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан pronkov80 - 23.02.2014 12:32

заработало после установки fpga1_original.dat и менеджера 1.4

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан swift_shaft - 24.02.2014 07:36

Я тоже вернулся на fpga1_original.dat. Но, сегодня попробую "менеджер 1.4". Отпишусь. Спасибо!

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан vanoо - 02.03.2014 11:39

здравствуйте такая проблема , ps3 slim 4,53 cobra ode 4.20 qsv обновил до 2,0 начала виснуть при эмуляции , если играть через диск то все работает . решил вернуть все как было поставил FIX все перестала зависать через диск играть все работает , а в режиме эмуляции флешка определяется и горит зелененьким но менеджер не появляется вообще , и если даже включать приставку без флешки так же не появляется зелененький крестик .я так полагаю причина в том что я обновил FPGA3 ,а когда все вернул как было кроме FPGA3 оно из-за этого и не работае , нужен FPGA 3 оригинал ??

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 02.03.2014 21:02

vanoо писал(а):

здравствуйте такая проблема , ps3 slim 4,53 cobra ode 4.20 qsv обновил до 2,0 начала виснуть при эмуляции , если играть через диск то все работает . решил вернуть все как было поставил FIX все перестала зависать через диск играть все работает , а в режиме эмуляции флешка определяется и горит зелененьким но менеджер не появляется вообще , и если даже включать приставку без флешки так же не появляется зелененький крестик .я так полагаю причина в том что я обновил FPGA3 ,а когда все вернул как было кроме FPGA3 оно из-за этого и не работае , нужен FPGA 3 оригинал ??

файлов FPGA 1 и FPGA 3 не бывает оригинал или нет, это файлы, которые ульчшают работоспособность кобра оде. Главное обновить 2.0 правильно и всё в правильном порядке и ничего виснуть не будет

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан nic1405 - 02.03.2014 22:19

Такая беда! Ps3 fat сeнн работала на 1.9 стабильно без багов и тд. Обновился сегодня на 2.0 и капут ошибка 80010017 и хоть че делай! Все делал по инструкции! 300 раз пожалел что перешёл на 2.0 есть варианты в чем беда??? Не надо тока писать типа шлейфы и тд.. Чушь на 1.9 работала отлично...

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан magicdevice - 02.03.2014 22:36

nic1405 писал(а):

Такая беда! Ps3 fat сехн работала на 1.9 стабильно без багов и тд. Обновился сегодня на 2.0 и капут ошибка 80010017 и хоть че делай! Все делал по инструкции! 300 раз пожалел что перешёл на 2.0 есть варианты в чем беда??? Не надо тока писать типа шлейфы и тд.. Чушь на 1.9 работала отлично...

под 2.0 нужно поставить новый менеджер и прописать новые значения в файле cobra.cfg. Сделал это?

=====

Cobra ODE 4.20-4.30 FIX

Послан nic1405 - 02.03.2014 23:00

Поставил! Что конкретно прописать?

=====